

ELGESIO SUTRIKIMAS IKI 15METŲ

Parengė: gimnazijos psichologė Vida Repečkaitė

Svėdasai

2014-10-28

Elgesio sutrikimas iki 15m

Pasikartojantis ar pastovus elgesys, kuriuo yra pažeidžiamos pagrindinės kitų asmenų teisės, socialinės ir amžiaus normos, kurios pasireiškia trim kriterijais per 12 mėnesių, kuriu bent vienas trunka pastaruosius 6 mėn.

- Dažnai tyčiojasi, priekabiauja, grasina, gąsdina kitus.

- Dažnai pradeda muštynes.

- Naudojo ginklą, kuris gali rimtai sužeisti (plyta, peili, nudaužta butelį, šautuvą).

Elgesio sutrikimas

Buvo fiziškai žiaurus su žmonėmis;

Buvo fiziškai žiaurus su gyvūnais;

Vogė konfrontuodamas su auka (plėšikavo, sukčiavo, plėšė, naudodamas ginklą);

Verte seksualiai santykiuoti;

Tyčia padeginėjo, norėdamas sukelti žalą;

Tyčia gadino kitų asmenų turtą (kitaip nei padegant);

Elgesio sutrikimas

Buvo įsilaužęs į pastatus, kito asmens namus, automobilį;

Dažnai meluoja, kad įgytų daiktų, palankumą ar išvengtų pareigų;

Pavogė neįprastos vertės daiktus nekonfrontuodamas su auka;

Dažnai nenakvoja namuose, nepaisant tėvų draudimo iki 13m.

Elgesio sutrikimas

Daugiau nei kartą pabėgo iš tėvų namų ir negrįžo pernakt;

Dažnai praleidinėjo pamokas iki 14m;

Smegenų raida

Žmonės

Žievė

Žinduoliai

Pažinimas, kalba,
mąstymas

Ropliai

Vidurines smegenys

Afektiniai patyriminiai

Fight; flight; freeze

Smegenų kamienas

neuroninis atsakas

Neuronų ryšiai

Kartu sujungti neuronai, yra ir kartu sužadunami.

Esant elgesio surikimui yra sužadunami tik pavieniai neuronai.

Galimos priežastys elgesio sutrikimui

Smegenų embriogenezes sutrikimai:

Perinatalinis motinos alkoholio ar narkotiku vartojimas; maitinimo nepakankamumas.

Neuropsichologiniai trūkumai lemia:

- Girdimojo dėmesio; ekspresyvios kalbos; skaitymo; rašymo; atminties; problemų sprendimo problemos.
- Dėmesio ir veiklos sutrikimus, hiperaktyvumą.

Ankstyvųjų santykių sutrikimai:

Atstūmimas, prievarta, nepriežiūra, šiltų santykių trūkumas arba nebuvimas, chaosas artimoje aplinkoje.

Pagalba- efektyviausia taikyti ilgalaikę terapija

Tėvų mokymas jautrios priežiūros, struktūros ir aiškių ribų, pasekmių numatymo.

Žaidimu terapija: nukreipti agresijos ir sadistinių fantazijų išraišką žaidime ir piešiniuose, nepriimtina, jei skriaudžia ar gadina.

Sąžinės atstatymas:

Ryšio sukūrimas, vilties atstatymas;

Reagavimas į vaiko veiksmus, o ne šnekas.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ